

REFERAT Grundvandsrådet d. 10-02-2026

Mødedato Tirsdag d. 10. februar 2026 kl. 15:30

Mødested Pandrup, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af referat fra møde den 1. december 2025.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Konstituering af Grundvandsråd 2026-2029.....	5
Revision af forretningsorden for Grundvandsrådet.....	6
Fremtidig struktur for Kontaktudvalg, Vandråd og Grundvandsråd.....	7
Fælles Vandværksmøde 2026.....	8
Ekspertgruppe nedsat af MST anbefaler, at grænseværdi for nitrat sænkes.....	9
Samarbejde med Jammerbugt Forsyning A/S.....	10
Nyt fra Kommunen og rådets medlemmer.....	11
Eventuelt.....	12
Næste møde.....	13

Godkendelse af referat fra møde den 1. december 2025

Beslutningstema

Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2025

Sagsbeskrivelse

Der er på baggrund af referatet sat følgende punkter på denne dagsorden:

- Fælles Vandværksmøde 2026
- Samarbejde med Jammerbugt Forsyning A/S

INDSTILLING

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at referatet godkendes

BESLUTNING

Referatet er godkendt, dog med den rettelse at det sidste møde blev afholdt d. 02-12-2026.

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden

INDSTILLING

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at dagsordenen godkendes

BESLUTNING

Dagsorden er godkendt.

Konstituering af Grundvandsråd 2026-2029

Beslutningstema

Der skal vælges Formand og Næstformand for Grundvandsrådet

Sagsbeskrivelse

I henhold til § 6 i Forretningsordenen for Grundvandsrådet skal der vælges Formand og Næstformand for rådet.

Formand og Næstformand vælges blandt Grundvandsrådets medlemmer.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Grundvandsrådet:

§ 6 Formanden og næstformanden vælges blandt Grundvandsrådets medlemmer. Valget skal foretages på det første møde for den givne periode.

INDSTILLING

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at der vælges en Formand og en Næstformand blandt Grundvandsrådets medlemmer.

BESLUTNING

Frank Trolle er foreslået som formand. Frank Trolle er valgt som formand.

Mogens Gade er foreslået som næstformand. Mogens Gade er valgt som næstformand.

Revision af forretningsorden for Grundvandsrådet

Beslutningstema

Grundvandsrådet skal drøfte og godkende udkast til en revideret forretningsordenen for Grundvandsrådet.

Sagsbeskrivelse

Forretningsordenen for Grundvandsrådet er lavet i 2007 og det er nu tid til at den skal revideres.

Grundvandsafdelingen har udarbejdet forslag som præsenteres på mødet.

INDSTILLING

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Grundvandsrådet drøfter og godkender udkast til ny forretningsorden for Grundvandsrådet.

BESLUTNING

Vi retter til den nyeste gældende vandforsyningslov.

Agillix fortsætter som landboorganisationens repræsentation.

Dansk Industri skrives ud af forretningsordenen, da de ikke har været deltagende tidligere.

Ift. stemmeret i rådet vedtages princippet ét hoved, én stemme.

Vækst- og udviklingsforvaltningen er forvaltningens officielle navn.

§8 godkendes.

§9 godkendes.

§10 det er ikke nødvendigt at referatet sendes ud til godkendelse. Referatet bliver dog sendt ud til alle vandværker.

Fremtidig struktur for Kontaktudvalg, Vandråd og Grundvandsråd

Beslutningstema

Orienterende opfølgning på den fremtidige struktur for Kontaktudvalg, Vandråd og Grundvandsråd.

Sagsbeskrivelse

Orienteringen er en udløber af nedlæggelsen af Kontaktudvalget for området Pandrup Kommune. Kontaktudvalget blev nedlagt 16. juni 2025.

Jammerbugt Kommunes Grundvandsafdeling har afholdt møde med Vandværkerne i Pandrup-området den 27. januar 2026. Der var på mødet drøftelse af samarbejde mellem vandværkerne og vandværkerne var enige om, at ideen med Kontaktudvalget er god.

Der var enighed om, at Jonstrup Vandværk indbyder til møde og at der her udpeges repræsentanter til Vandrådet.

Indtil der har været afholdt valg deltager Lauge Grønhøj og Claus Justesen i Vandrådet og Lauge Grønhøj i Grundvandsrådet.

INDSTILLING

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Grundvandsrådet tager orienteringen om opfølgning på den fremtidige struktur for Kontaktudvalg, Vandråd og Grundvandsråd til efterretning.

BESLUTNING

Der blev orienteret om processen med at oprette et nyt kontaktudvalg i den gamle Pandrup Kommune. Danske Vandværker har ansat en vandrådskonsulent der kan hjælpe med at strukturere samarbejder i kontaktudvalg og vandrådene.

Vandrådskonsulenten kan evt. indbydes til det fælles vandværksmøde og/eller mødet vedr. kontaktudvalg i den gamle Pandrup Kommune. Måske kan kontaktudvalgene på sigt udvikle sig til ERFA-grupper, som er mindre formelle, og lettere at administrere.

Fælles Vandværksmøde 2026

Beslutningstema

Drøftelse af placering og emner til Fælles Vandværksmøde 2026.

Sagsbeskrivelse

Grundvandsrådet skal fastsætte dato og placering af det fælles Vandværksmøde 2026.

På mødet i december 2025 blev datoerne 15/9 og 22/9 2026 foreslået.

Udvalget skal drøfte hvor mødet skal afholdes og der skal drøftes ideer til dagsorden.

INDSTILLING

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Grundvandsrådet fastsætter mødedato og lokation.

BESLUTNING

D. 22/09/2026 er vedtaget som dato for det næste fælles vandværksmøde.

Fjerritslev foreslås som lokalitet, for at mødet går på skift på tværs i Kommunen.

Forvaltningen undersøger om Fjerritslevhallen, Almhus eller vandrehjemmet kan huse os den dag.

Forslag til punkter til vandværksmøde: Nitrat, Status på brandhaner, Ny BNBO (ny bekendtgørelse er trådt i kraft til den tid), Takstblade (er vejledningen kommet?), Reguleringsforslag (politisk forslag omkring regulering af f.eks. slam.), Skovrejsning (skovfonden evt.), Slam, PFAS

Ekspertgruppe nedsat af MST anbefaler, at grænseværdi for nitrat sænkes

Beslutningstema

Drøftelse af ekspertgruppens anbefaling om at sænke grænseværdien for nitrat i drikkevand fra de nuværende 50 mg/l til 6 mg/l.

Sagsbeskrivelse

En **ekspertgruppe nedsat af Miljøministeriet** anbefalede i december 2025 at sænke grænseværdien for nitrat i drikkevand drastisk fra de nuværende 50 mg/l til 6 mg/l. Anbefalingen kommer på baggrund af ny forskning, der forbinder nitrat i drikkevandet med en øget risiko for tarmkræft, og har til formål at øge beskyttelsen af folkesundheden.

Der er ingen akut sundhedsfare, og niveauerne af nitrat i drikkevandet er generelt lave, men den foreslåede grænseværdi skal styrke beskyttelsen.

Miljøministeren igangsætter en undersøgelse af, hvad der skal til for at sænke grænseværdien.

Repræsentanterne fra Vandrådet ønsker, at drøfte konsekvenser ved at nedsætte grænseværdien til 6 mg/l.

I Jammerbugt Kommune er der 12 vandværker, hvor grænseværdien er over de 6 mg/l.

INDSTILLING

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Grundvandsrådet tager ekspertgruppens anbefaling om at sænke grænseværdien for nitrat i drikkevand fra de nuværende 50 mg/l til 6 mg/l til efterretning.

BESLUTNING

Ekspertgruppens anbefaling blev taget til efterretning. Adskillige vandværker vil blive berørt, hvis grænseværdien nedsættes. Rensning for nitrat koster i omegn af 3-4 kr pr. m³.

Samarbejde med Jammerbugt Forsyning A/S

Beslutningstema

Drøftelse af samarbejde med Jammerbugt Forsyning A/S.

Sagsbeskrivelse

Vandrådets 4 medlemmer i Grundvandsrådet ønsker samarbejdet med Jammerbugt Forsyning A/S drøftet.

Vandrådet motiverer punktet på mødet.

INDSTILLING

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at samarbejdet med Jammerbugt Forsyning A/S drøftes.

BESLUTNING

Vandrådet vil gerne drøfte med forsyningen om der er muligheder for at lave nogle ting sammen, der giver mening. Frank vil tage det op under evt. på forsyningens bestyrelsesmøde. Der ønskes især fokus på nødgeneratorer ift. udpumpning af spildevand. Der ønskes en generel retningslinje for drift under strømafbrydelser (eksempelvis, et bestemt tryk man kører med under nødsituationer). Der ønskes et møde med forsyningen. Frank vil vende tilbage.

Nyt fra Kommunen og rådets medlemmer

Beslutningstema

Nyt fra kommunen og rådets medlemmer

Sagsbeskrivelse

Fra Jammerbugt Kommune:

- Sløjfning af borerer der ikke er aktive
- Revision af Åben land temaet i Kommuneplanen

BESLUTNING

Proces omkring sløjfning af overflødige enkeltindvindingsboringer er sat i gang.

Åben land temaet i Kommuneplanen revideres. Bevaringsværdige landskaber skal fastlægges. I stedet for store retningslinjer, kan der kigges på enkelte områder (mere specifik planlægning). Skovrejsning, klimahandling, grøn trepart, landsbyer osv.

Vi er begyndt at lave dagsordner og referater i first agenda, hvilket medfører at pdf'er af referater ser anderledes ud.

Danske vandværker afholder strategimøde for medlemmer. Desuden afholdes vandværksmesse i Aars.

Vester Hjermitzlev kan ikke få dækket gebyrer fra internationale bankoverførsler. Vandværket skal betale 39 kr. for at modtage penge. Før de må opkræve i takstbladet, skal det stå i regulativet. De 39 kr. i gebyr opstår når der betales i udenlandsk valuta. Det kan tilrettes i regulativet, at man må opkræve de 39 kr.

Bratskov fik lavet skov for 6 år siden. Nitratmængden går nedad, men langsomt. Der var noget skov tæt på beboelse, hvor man har fældet nogle store træer. Nitratmængden er herefter begyndt at stige.

Aabybro Vand har også fået lavet skovrejsning og kan også se at nitratmængden er faldende.

Klims borerer er på vej ned, efter en uhensigtsmæssig skovdrift øgede mængden af nitrat i borererne, der ikke er specielt velbeskyttede.

I Kommunen laves lige nu Klimahandlingsplan og Klimatilpasningsplan.

Eventuelt

BESLUTNING
Ingen punkter

Næste møde

Beslutningstema

Næste møde afholdes den 9. juni 2026

BESLUTNING

Næste møde afholdes den 9. juni 2026 i administrationsbygningen, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup.