

REFERAT Teknik og Miljøudvalget til 31.12.25 d. 01-02-2021

Mødedato Mandag d. 01. februar 2021 kl. 08:30

Mødested Virtuelt (Teams)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af projektgrundlag for udarbejdelse af forslag til ny lokalplan for Gjør Havn.....	3
Godkendelse af tilladelse til udvidet vandbehandling på Jonstrup Vandværk samt delegering af kon	5
Godkendelse af, at Forslag til Lokalplan 25-010, boligområde Sdr. Ringvej, Ingstrup samt Kommu	7
Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler 2021 for oprensning af sejlrenderne til Attrup og Havers	9
Godkendelse af placering af sendeanlæg til mobiltelefoni, Kærgaardsvej 21, 9700 Brønderslev.....	10
Godkendelse af omlægning af offentlig sti i forbindelse med tilbygning til Jetsmarkhallen samt nyt	12
Godkendelse af anlægsregnskab for udvidelse og modernisering af Aabybro Genbrugsplads.....	14
Godkendelse af placering af sendeanlæg til mobiltelefoni i Rødhus-området.....	15
Godkendelse af Forslag til Lokalplan 23-008, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og VVM for vi	17
Orientering om og godkendelse af status på implementering af handlekatalog for Jammerbugt Kom	22
Drøftelse og godkendelse af nyt handlekatalog for Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik 2021..	24
Orientering fra forvaltningen.....	26

Punkt 12: Godkendelse af projektgrundlag for udarbejdelse af forslag til ny lokalplan for Gjør Havn

01.02.05-P16-15-20

Beslutningstema

Godkendelse af projektgrundlag for udarbejdelse af forslag til ny lokalplan for Gjør Havn.

Sagsfremstilling

Der har gennem de seneste år forløbet en proces vedrørende Gjør Havns fremtid med henblik på at få udarbejdet en ny lokalplan for regulering af arealanvendelsen i fremtiden. Det første lokalplanudkast blev fremlagt i juni 2016, og her var der fokus på foreningsliv og de eksisterende aktiviteter på havnen. Dette forslag var næsten klar til endelig vedtagelse, da der i begyndelsen af 2017 fremkom et nyt og stort projekt med fokus på bosætningspotentialer på havnen.

I maj 2017 blev bosætningsprojektet præsenteret på Gjør Kro for ca. 225 borgere. På mødet fremkom argumenter, der var både for og imod det store projekt. Kommunalbestyrelsen besluttede, at de frem til maj 2018 ville undersøge muligheden for nye boliger. Konklusionen blev, at det fortsat er en målsætning for Jammerbugt Kommune, at der skal bygges nye boliger på havnen, dog ikke i samme omfang, som det forslag, der blev præsenteret i maj 2017. En fremtidig plan skal sikre en bedre bevaring af de værdier, som Gjør Havn indeholder i dag.

I 2018-2019 blev det undersøgt om der var mulighed for at ophæve Strand- og Klitfredninger på arealet nord/øst for havnen. Formålet var at få mere plads til f.eks. flytning af vinterpladsen for både. Ønsket blev afvist af Kystdirektoratet, og det har betydet, at arealet omkring Gjør Havn ikke kan udvides i fremtiden.

For at få de første input og synspunkter til en ny planlægning blev der den 7. september 2020 afholdt et indbudt borgermøde med en række foreninger og brugere af havnen og byen. På mødet var der fokus på havnens værdier, byggefelter, boligtyper og arkitektur. Det blev også fremhævet, at havnen både har betydning for brugerne af havnen, borgerne på Gjør og de mange borgere fra resten af kommunen og nabokommuner, der anvender havnen.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen har med udgangspunkt i de mange dialoger og tilkendegivelser, der har været om Gjør Havn, udarbejdet et forslag til projektgrundlag, der kan danne udgangspunkt for udarbejdelse af et forslag til en ny lokalplan for havnen. Projektgrundlaget er vedlagt som bilag.

Projektgrundlaget bygger på følgende fokusområder:

- Den centrale del af havnen skal forbeholdes de nuværende aktiviteter med café, grejhuse, lejrplads, rampe og klubhus. Der skal kun ske en begrænset udvikling i de nuværende aktiviteter.
- Der skal være mulighed for boligbebyggelse med det formål at styrke Gjør By.
- Den kommende udvikling må ikke ødelægge muligheden for eventuelle ønsker til en havneudvidelse i fremtiden.
- Der skal være mere parkering til de mange sommergæster, der besøger havnen.
- Vinteropbevaring af både skal ske på havnen, da opbevaringspladsen er central for det liv, der er på havnen og omkring bådene.
- Der er et ønske om åbne arealer til f.eks. aktiviteter for undervisning af sejlere, SUP (Stand Up Paddling) og kitesurfing mv.

Disse seks fokusområder er forsøgt indarbejdet i projektgrundlaget. Med hensyn til boligbebyggelse arbejder projektgrundlaget med mulighed for 12 boliger ved kroen, 8 boliger ved den eksisterende trailerparkering og 22 boliger ved vinteropbevaringspladsen - i alt 42 boliger.

En væsentlig forudsætning for, at alle aktiviteter kan rummes inden for havnens nuværende areal er, at der i højere grad arbejdes med, at arealer, der om vinteren anvendes til vinteropbevaring af både, kan anvendes til

f.eks. parkering om sommeren.

Samtidigt skal de enkelte aktiviteter optimeres i anvendelse af de arealer, der er til rådighed – her tænkes særligt på opbevaring af både og parkering.

Processen omkring den fremtidige planlægning af Gjør Havn er, såfremt projektgrundlaget kan godkendes af Teknik- og Miljøudvalget, at der vil blive igangsat udarbejdelse af et forslag til Lokalplan 20-006, og at der i forbindelse med fremlæggelse af dette forslag vil blive gennemført en offentlig debat.

Forventet tidsplan for Forslag til Lokalplan 20-006

TMU: 9. august 2021

ØK: 18. august 2021

KMB: 26. august 2021

Herefter offentlig høring i minimum 8 uger, herunder offentlig debat.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomi

Ikke relevant.

Kommunikation

Gennemføres i forbindelse med fremlæggelse af forslag til lokalplan 20-006.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at projektgrundlaget for Gjør Havn anvendes som grundlag for udarbejdelse af forslag til Lokalplan 20-006.

Beslutning

Godkendt idet udvalget ønsker, at der gennemføres yderligere dialog med områdets parter inden et lokalplanforslag forelægges til politisk behandling. Udvalget foreslår, at projektet tages op på et temamøde for hele Kommunalbestyrelsen.

Michael Krogsgaard kan ikke godkende, at der arbejdes videre med de 22 boliger på havnen.

Lisbet Emmery kan ikke godkende, at der arbejdes videre med boliger på Stejlepladsen.

Bilag

Projektgrundlag for Gjør Haven - Januar 2021

Punkt 13: Godkendelse af tilladelse til udvidet vandbehandling på Jonstrup Vandværk samt delegering af kompetence til Vækst- og Udviklingsforvaltningen

13.02.01-P19-14-20

Beslutningstema

Godkendelse af tilladelse til udvidet vandbehandling på Jonstrup Vandværk A.M.B.A. samt delegering af kompetence til Vækst- og Udviklingsforvaltningen i forhold til at meddele tilladelse til udvidet vandbehandling efter de godkendte metoder.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af nyt vandværk ønsker Jonstrup Vandværk A.M.B.A. tilladelse til udvidet vandbehandling for at sikre en god og ensartet vandkvalitet på trods af den meget svingende sæsonbelastning.

Jonstrup Vandværk etablerer nyt vandværk i 2021. Det nuværende vandværk er utidssvarende og opfylder ikke de krav, der ønskes til vandbehandlingsanlæg i dag.

Jonstrup Vandværk ligger i sommerhusområde, hvor døgnforbruget svinger meget i sommer- og vinterhalvåret. Det er en udfordring for driften af vandværket, da mikroorganismene i sandfiltrene trives bedst med konstant belastning. Den svingende belastning øger risikoen for, at der kommer overskridelse af vandkvalitetskravene i drikkevandsbekendtgørelsen. Det er særligt i foråret, hvor forbruget stiger, at der kan være forøgede koncentrationer af ammonium. For at mindske denne risiko ønsker Jonstrup Vandværk A.B.M.A. at etablere udvidet vandbehandling i form af anlægget Filtraflo NIT™ samt smart drift af filtrene i vinterhalvåret.

Vandværket kommer til at bestå af to parallelle linjer med in-line iltning og filtrering i lukkede sandfiltre samt rentvandstanke i rustfrit stål.

Værket er designet med Filtraflo NIT™ til optimering af de biologiske filterprocesser og derved reducere risikoen for øget ammoniumkoncentration som følge af svingende belastning. Processen i Filtraflo-anlægget er, at der tilsættes kobber ved hjælp af korrolyse (for uddybende beskrivelse se ansøgning om etablering af nyt vandværk, der er vedlagt som bilag).

Et doseringsudstyr, bestående af en strømgiver og to kobberelektroder, er neddykket i vandoverfladen. Indhold af kobber under 0,5 µg/l kan medføre reduceret aktivitet af de mikrobiologiske renseprocesser i filtrene på vandværket. Specielt nitrifikationen, hvor ammonium omsættes til nitrat er problematisk, da de enzymer, der medvirker til processen, skal bruge spormetaller for at kunne fungere effektivt. Forskning har vist, at tilsætning af kobber i tillobet til filtre forbedrer nitrifikationen. På den måde fjerner man ammonium fra drikkevandet og sikrer, at drikkevandskvalitetskravet overholdes.

Anlæg som Filtraflo kan med fordel anvendes på vandværker med stort udsving i døgnforbruget hen over året, så de ammoniumomsættende mikroorganismer rustes til at håndtere den øgede belastning.

Der er allerede meddelt tilladelser og etableret anlæg af typen Filtraflo NIT™ på flere vandværker i Danmark.

Ansøgningen har været sendt i høring hos Styrelsen for Patientsikkerhed og styrelsen udtaler:

"at styrelsen vurderer på det foreliggende, at der kun tilføres meget små mængder kobber til vandet og at kobber ikke er sundhedsfarligt i de mængder, der tilføres drikkevandet. Det forudsættes, at måling af kobber, nitrit og ammoniumindhold i drikkevandet indgår i vandværkets kontrolmonitoring. Styrelsen har ingen sundhedsfaglige indvendinger mod den påtænkte tilladelse til den beskrevne vandbehandling."

I forbindelse med tilladelse til nyt vandværk vil Vækst- og Udviklingsforvaltningen udarbejde nyt kontrolprogram til Jonstrup Vandværk A.B.M.A, hvor kontrollen af kobber, nitrit og ammonium skærpes.

Lovgrundlag

§ 21 stk. 1 i Lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 - Lov om vandforsyning m.v.

Økonomi

Ikke relevant

Kommunikation

Ansøgningen og forslag til tilladelse om udvidet vandbehandling har været sendt i høring hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at:

- der gives tilladelse til udvidet vandbehandling på Jonstrup Vandværk A.M.B.A.
- kompetencen til at meddele tilladelse til udvidet vandbehandling efter de godkendte metoder, gives til Vækst- og Udviklingsforvaltningen fremadrettet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om etablering af nyt vandværk_Jonstrup Vandværk AMBA_0

Udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Udvidet vandbehandling kemi

Udkast til tilladelse Jonstrup Vandværk

Jonstrup Vandværk - Analyseprogram opstart nyt vandværk

Punkt 14: Godkendelse af, at Forslag til Lokalplan 25-010, boligområde Sdr. Ringvej, Ingstrup samt Kommuneplantillæg nr. 33 sendes i offentlig høring i otte uger

01.02.05-P16-4-20

Beslutningstema

Godkendelse af, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 og Forslag til Lokalplan 25-010, Boligområde, Sdr. Ringvej, Ingstrup sendes i offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Lokalplanen giver konkret mulighed for, at der kan bygges cirka tre boligbebyggelser af typen åben-lav (parcelhuse) og otte boligbebyggelser af typen tæt-lav (kædehuse). Kommuneplantillægget giver mulighed for at opføre åben-lav boligbebyggelse og sikrer, at der er overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. Samtidig aflyses et udlagt erhvervsområde, da området ikke længere er aktuelt til formålet.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et politisk ønske om at sikre attraktive byggegrunde i Ingstrup samt et ønske fra en privat udvikler om at opføre et mindre område til tæt-lav boligbebyggelse. Formålet med lokalplanen er at øge byens udbud af varierende boligtyper og give mulighed for at opføre omkring 11 nye attraktive boliger fordelt mellem tæt/lav og åben/lav boligbebyggelse. Den nordlige del af lokalplanområdet muliggør tæt/lav boligbebyggelse. Efterspørgslen på disse boligformer er stigende og med henblik på at fastholde liv i de mindre byer taler et projekt som dette for. Ønsket kommer fra en privat udvikler, som gerne vil opføre otte kædehuse.

Den sydlige del af lokalplanområdet omfatter tre parcelhusgrunde, der med sin placering tilbyder at bo bynært med en særlig udsigt ud mod det åbne land.

Princippet for udstykningsplanen, der danner udgangspunkt for nærværende lokalplan, er at skabe et område med afvekslende boligbebyggelser, som kan bidrage til at sikre en varieret beboersammensætning i området og desuden sikre, at der i omdannelsen af området lægges vægt på tilpasning til stedets særlige kvaliteter. Det nye boligområde skal danne rammerne for både fællesskab og privathed og samtidig tilføre området et grønt udtryk. Boligområdet, som omfatter både parcelhuse og kædehuse, forbindes omkring et lukket vejssystem.

Lokalplanområdet deles op i to delområder - delområde I og II.

Delområde I er udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Bebyggelse skal tilpasses landskabet og terrænforskellene i området, hvilket giver mulighed for at etablere en spændende og anderledes bolig på store grunde.

Delområde II er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse. Området skråner svagt fra vest til øst og fra området er der en fin udsigt mod øst. Der er udlagt to byggefelter a og b, hvor kædehuse må opføres i henholdsvis en og to etager for på den måde at opnå en udsigt fra alle kædehuse. Kædehusene etableres med private udearealer, adgang med bil direkte til boligen og opføres i en norsk inspireret byggestil i form af træhuse (skitse af kædehusene findes i forslag til lokalplanen).

Miljøvurdering

Kommunen har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i Miljøvurderingsloven. Udfaldet af screeningen er, at kommunen vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Baggrunden herfor er bl.a., at det vurderes, at:

- der er tale om at foretage en naturlig bebyggelsesmæssig videreudvikling af Ingstrup By på et mindre areal,
- der er tale om omdannelse af rammer for allerede eksisterende rekreative formål samt boligformål,
- der er tale om boliger i tilknytning til allerede eksisterende boligområder i Ingstrup By,
- påvirkningen af grønne områder og beplantning, dyre- og planteliv samt biologisk mangfoldighed, og naturbeskyttelsesinteresser i forbindelse med anlægsarbejdet er lokal og kortvarig og vurderes ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet,
- de arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser, og at

- området ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport vil blive offentliggjort samtidigt med forslag om lokalplanen. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Helhedsplan17 (Kommuneplanen). Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 25.R1, Grønt område samt 25.B1 Ingstrup. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelsen 25.R1, idet den fremtidige anvendelse af området er boligområde. Samtidig aflyses erhvervsområdet syd for lokalplanområdet 25.E1, da området ikke længere er relevant.

Kommuneplantillæg nr. 33 offentliggøres samtidig med lokalplanen.

Forventet tidsplan for Kommuneplantillæg nr. 33 og Lokalplan 25-010

Forslag:

TMU 1. februar 2021

ØKU 10. januar 2021

KMB 18. januar 2021

Forslag til Kommuneplantillæg og Forslag til lokalplan udsendes umiddelbart herefter i otte ugers høring.

Endelig vedtagelse:

TMU 10. maj 2021

ØKU 19. maj 2021

KMB 27. maj 2021

Den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplanen offentliggøres umiddelbart herefter.

Lovgrundlag

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Økonomi

Der vil være udgifter i forbindelse med byggemodningen af nye kommunale byggegrunde.

På Præstegaardvej og Baunen mangler fortov fra lokalplanområdet op mod Ingstrup by (friskolen).

Kommunikation

Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan skal udsendes i høring i otte uger.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kan inden fire uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 33 og Forslag til Lokalplan 25-010 sendes i offentlig høring i otte uger.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Dagsordenkort LP 25-010

Kommuneplantillæg nr 33

Forslag til Lokalplan 25-010

Punkt 15: Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler 2021 for oprensning af sejlrenderne til Attrup og Haverslev Havne

08.02.05-000-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler 2021 for oprensning af sejlrenderne til Attrup og Haverslev havne.

Sagsfremstilling

For fortsat at kunne opretholde besejlingen til Attrup og Haverslev Havne er det nødvendigt at oprense sejlrenderne til havnene.

Oprensning af sejlrender har i december 2020 været i udbud blandt fire entreprenører via udbudssystemet Comdia. Dette udbud vandt Rederiet Limfjorden ApS med en tilbudssum på 0,927 mio. kr. Dette er ved en forventet oprensningsmængde på 1.110 m³ pr. havn.

Såfremt der skal udføres en ekstra oprensning i efteråret 2021, med oprensning af 200 m³ pr. havn, vil dette beløbe sig til 0,314 mio. kr.

Angivet oprensningsmængde er den forventede mængde, og der kan forekomme afvigelse. Såfremt der er en større mængde der skal oprenses end den forventede mængde beløber dette sig til 385 kr./m³.

Økonomi

I budget 2021 er der afsat 1,8 mio. kr. til oprensning af sejlrender til Attrup og Haverslev Havne, hvorfor det kan finansieres indenfor budgetrammen og ikke kræver budgetomplaceringer eller tillægsbevillinger.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at der frigives 1,8 mio. kr. til oprensning af sejlrenderne til Attrup og Haverslev Havne.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 16: Godkendelse af placering af sendeanlæg til mobiltelefoni, Kærgaardsvej 21, 9700 Brønderslev

01.03.03-P19-107-20

Beslutningstema

Godkendelse af placering af sendeanlæg til mobiltelefoni, Kærgaardsvej 21, 9700 Brønderslev.

Sagsfremstilling

Vækst og Udvikling har modtaget ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sendeanlæg til mobiltelefoni på ejendommen matr.nr. 27a V. Hjerimitslev By, V. Hjerimitslev, beliggende Kærgaardsvej 21, 9700 Brønderslev.

Sendeanlægget består af en 48 meter høj gittermast med tilhørende antenner og kabler. På jorden etableres en teknikkabine i umiddelbar tilknytning til masten. Alle Hi3G antenner vil blive monteret diskret direkte på masten uden brug af fremstrakte bærerør.

Ejendommen er en landbrugsejendom beliggende i landzone lige udenfor V. Hjerimitslev. Ejendommen er bl.a. omfattet af retningslinje 7.8 Beskyttelseszoner omkring kirker.

Inden for nær- og fjernbeskyttelseszonerne omkring kirkerne kan der ikke udarbejdes lokalplan, meddeles landzonetilladelse eller opføres byggeri, medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og landsbymiljøet ikke herved tilsidesættes. Det ansøgte vurderes ikke at påvirke V. Hjerimitslev kirkes betydning som monument i landskabet.

I henhold til Masteloven, skal eksisterende bygninger/konstruktioner i landskabet som udgangspunkt anvendes til opsætning af nye antenner. I Helhedsplan 17 gælder ifølge retningslinje 4.4, at antallet af antennemaster skal begrænses mest muligt. Nye antenner skal så vidt muligt anbringes på eksisterende master eller andre høje bygningselementer. Ansøger oplyser, at der umiddelbart ikke findes konstruktioner i området, som kan anvendes. Ifølge mastedatabasen er der ikke planlagt andre antennepositioner, der kan erstatte den ansøgte placering.

Masten ønskes placeret i tilknytning til eksisterende byggeri på landbrugsejendommen. Den ansøgte mast, er dimensioneret således at den også vil kunne bære andre operatører med antenneanlæg af tilsvarende omfang. Ved at samle flere operatører på masterne, tilgodeses borgernes og kommunens ønsker om at begrænse antallet af master i landskabet.

Hi3G vil med det ansøgte anlæg være i stand til at tilbyde mobiltelefoni- og mobildatadækning til områdets beboere, erhvervsliv samt besøgende i overensstemmelse med de retningslinjer og dækningskrav, staten via Energistyrelsen har udstukket. Der blev i 2019 stillet dækningskrav i forbindelse med auktion over 700 MHz og 900 MHz og 2300 MHz-frekvensbåndene. I auktionen forpligtigede mobiloperatørerne sig hver især til en del af områderne. Energistyrelsen har udpeget disse dækningsforpligtigede områder for at sikre bedre mobilbredbåndsdækning. Der kan ikke ændres på hvilke områder, der er omfattet af dækningskravene.

Det vurderes, at indenfor det forholdsvis begrænsede område, hvor masten af hensyn til opfyldelse af dækningsgraden kan opstilles, er der fundet en acceptabel placering. Der lægges vægt på, at masten placeres i tilknytning til en landbrugsejendom.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at være i strid med hverken Helhedsplan 17 eller de landskabelige, naturmæssige og kulturmæssige hensyn, som planloven i øvrigt søger at varetage.

Lovgrundlag

Planloven § 35, stk. 1.

Økonomi

Ikke relevant.

Kommunikation

Ansøgningen er sendt i 14 dages naboorientering. Frist for indsendelse af høringssvar er den 29. januar 2021.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der meddeles landzonetilladelse til etablering af en gittermast til mobiltelefoni på den ansøgte placering, hvis der ikke modtages væsentlige indsigelser.

Beslutning

Godkendt – idet udvalget samtidig godkender løsningen såfremt der findes anden placering på grunden efter høring.

Bilag

Dagsordenskort

Brev til danske kommuner

Ansøgning

Situationsplan

Skråfotos

Dækningskort

Punkt 17: Godkendelse af omlægning af offentlig sti i forbindelse med tilbygning til Jetsmarkhallen samt nyt skolebyggeri

05.04.22-P19-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af omlægning af offentlig sti i forbindelse med tilbygning til Jetsmarkhallen samt nyt skolebyggeri.

Sagsfremstilling

Udvidelsen af Jetsmarkhallen bevirker, at den offentlige fællessti forbi hallen skal omlægges, idet byggeriet nogle steder går op til 90 cm ud i den eksisterende sti. Den omlagte sti placeres 6 m fra det nye byggeri for at skabe den nødvendige oversigt mellem indgangen til Idrætscenteret og færdslen på stien.

Omlægningen ved hallen betyder, at 119m² af det eksisterende offentlige stiareal skal nedlægges og 724m² af Idrætscenterets matrikelnummer 21ch samt 93m² af kommunens matrikelnummer 35i skal overføres til offentligt stiareal, jf. vedlagte bilag. Omlægningen betyder også, at ca. 20 p-pladser på den offentlige parkeringsplads foran hallen inddrages til den nye sti ligesom 17 af idrætscenterets egne p-pladser inddrages. Det nye stiudlæg tager højde for, at der er plads til at etablere en gangsti øst for fællesstien, idet der i forbindelse med skolebyggeriet har været ønske om en separat gangsti mellem den nye skole og hallen.

I forbindelse med skolebyggeriet omlægges den offentlige sti mellem Jetsmark Kirkevej og Sundhedshuset til et mere kurvet forløb, jf. vedlagte bilag. Det nye stiudlæg får en bredde på 7 m.

Ledningsejerne er blevet inddraget i forbindelse med de respektive projekter og ledninger, der bliver liggende de steder det offentlige stiareal nedlægges, sikres ved tinglysning.

Lovgrundlag

Lov 2014-12-27 nr. 1520 om offentlige veje m.v.

§ 15 Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. § 124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold

§ 124 Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til arealets fremtidige status, når den efter § 15 har bestemt, at en kommunevej skal nedlægges.

Stk. 2. Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tidligst træffe endelig beslutning om, hvorvidt en vej skal overgå til privat fællesvej eller privat vej i forbindelse med vejens nedlæggelse som kommunevej, 4 år efter at kommunalbestyrelsen har offentliggjort sin plan herom. Beslutningen skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen.

Stk. 4. Opretholdes vejen som privat vej for en enkelt ejendom, pålægger kommunalbestyrelsen ejeren af ejendommen at overtage vejarealet.

Stk. 5. Opretholdes vejen som privat fællesvej, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvem der fremover skal være ejer af vejarealet, og hvilke ejendomme der skal have vejret til vejen.

Kommunalbestyrelsen skal sørge for tinglysning af bestemmelser om vejret og adkomst til vejarealet.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsens planlagte beslutninger efter stk. 1 og 5 skal offentliggøres. Ejere af ejendomme, der forventes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig høres herom. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde oplysning om indholdet af bestemmelserne i stk. 2 og 7.

Stk. 7. Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Økonomi

Udgifter til omlægning af stien ved skolen er indeholdt i skoleprojektet. Jetsmark idrætscenter er oplyst om, at de som udgangspunkt skal afholde udgifterne til omlægning af stien ved hallen.

Kommunikation

Beslutningen offentliggøres på kommunens hjemmeside med 8 ugers indsigelsesfrist i henhold til §124.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

at den offentlige sti omlægges som beskrevet, og

at sagen genbehandles såfremt der indkommer væsentlige indsigelser i forbindelse med den offentlige høring.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

samlet oversigt over omlægning af offentlig sti

34094-hovedsti ved Skolen.pdf

34094-hovedsti ved Hallen.pdf

Punkt 18: Godkendelse af anlægsregnskab for udvidelse og modernisering af Aabybro Genbrugsplads

07.04.10-P20-2-15

Beslutningstema

Godkendelse af regnskab for udvidelse og modernisering af Aabybro Genbrugsplads.

Sagsfremstilling

Anlægsarbejder vedrørende Aabybro Genbrugsplads udviser et mindreforbrug på 20 t.kr.

Aabybro Genbrugsplads blev i 2018-2020 udvidet og moderniseret med indvielse i november 2020. Genbrugspladsen er som Fjerritslev, Pandrup og Brovst genbrugspladser indrettet med en servicebygning til mandskabsfaciliteter og særlige affaldsfraktioner, en haveaffaldsplads til modtagelse af haveaffald samt et forhøjet plateau, hvor borgerne kan holde og smide affald ned i forsænkede containere.

Økonomi

Der er i januar 2018 givet en anlægsbevilling på 0,625 mio. kr. til forarbejder og i februar 2019 en anlægsbevilling på 17,8 mio. kr. Det giver en samlet bevilling på 18,425 mio. kr. Regnskabet viser et samlet forbrug på 18,405 mio. kr., hvoraf de 0,55 mio. kr. er restancebørgførte udgifter til slidlag og 1 års eftersyn i efteråret 2021. Det giver et mindreforbrug på 20 t.kr. Projektet finansieres via låneoptag.

Mere detaljeret regnskab findes i vedlagte bilag.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab for Aabybro Genbrugsplads

Punkt 19: Godkendelse af placering af sendeanlæg til mobiltelefoni i Rødhus-området

01.03.03-P19-106-20

Beslutningstema

Godkendelse af placering af sendeanlæg til mobiltelefoni i Rødhus-området.

Sagsfremstilling

LE34 søger på vegne af Hi3G efter en mulig placering af sendeanlæg til mobiltelefoni i Rødhusområdet. Sendeanlægget er en del af udrulningen af 700/900 Mhz båndet og dermed er det en del af den licensaftale, der er indgået mellem mobiloperatørerne og Energistyrelsen.

Ansøger har været alle mulige placeringer igennem i området omkring Rødhus, men det har inden for rammerne været umuligt at finde en lodsejer, som ønsker at gå videre med en placering. Samtidig er der mange begrænsninger i området i form af fredninger, landskabelige restriktioner og lokalplaner.

Ansøger er nået frem til to forslag til placering af en gittermast:

1. Vejarealet ved Rødhus Klitvej / Kystvejen: Er bl.a. beliggende indenfor Kystnærhedszone A samt skovbyggelinje.
2. I skoven ved Rødhusvej 358: Her har ejer tidligere vist sig positiv for en placering inde i skovarealet ca. 100 meter fra bebyggelse. Arealet er beliggende i særligt værdifuldt landskab.

Ingen af placeringerne er optimale, idet der ikke er bebyggelse i nærheden. Hvis man følger planklagenævnets praksis, skal det først overvejes, hvorvidt der bør gennemføres ekspropriation efter masteloven, førend der kan gives en tilladelse til placering i værdifuldt landskab eller kystlandskab uden tilknytning til eksisterende bebyggelse.

I nylig orientering har Planklagenævnet fastsat en praksis med en rangorden for placering af master. Her bliver det tydeliggjort, at master først og fremmest skal placeres i byzone eller bymæssig bebyggelse. Såfremt det ikke er muligt, skal master opsættes i nærheden af høje konstruktioner/større bygninger/bygningsmasser. Kan det heller ikke lade sig gøre, kan master opsættes i nærheden af lavere bygninger. Det er først i det tilfælde, at ingen af de 3 førnævnte muligheder kan lade sig gøre, at master kan tillades opsat i det åbne land.

Størstedelen af det område hvori en mast kan placeres for at opfylde dækningskravene, ligger i landzone og store dele af området er omfattet beskyttet natur eller andre begrænsende restriktioner. En mindre del af søgeområdet ligger indenfor et lokalplanlagt sommerhusområde, dog ligger dette område i mere åbent landskab hvor en mast på 48 meter vil fremstå meget dominerende i kystlandskabet. Der findes umiddelbart ikke konstruktioner i området, som kan anvendes. Ifølge mastedatabasen er der ikke planlagt andre antennepositioner, der kan erstatte den ansøgte placering.

Generelt vil en mast på 48 m være synlig over store afstande. For at kunne opnå tilfredsstillende dækning i området vil masten skulle placeres enten inden for kystnærhedszonen eller indenfor værdifuldt landskab.

Da det er et krav fra Energistyrelsen, at der garanteres de aftalte hastigheder og dækninger i hele dækningsområdet, skal der findes en løsning. Det vurderes, at der med kravet om mobildækning er en funktionel begrundelse for en placering indenfor området.

Det vurderes, at indenfor det forholdsvis begrænsede område hvor masten af hensyn til opfyldelse af dækningsgraden kan opstilles, vil placeringsforslag 2 være den mindst dominerende i landskabet.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Ikke relevant

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der arbejdes videre på en landzonetilladelse til placering af sendeanlæg på Rødhusvej 358 (Forslag nr. 2).

Beslutning

Godkendt.

Bilag

planklagenævn -praksis vedr. master

Dagsordenskort

Foto + luftfoto

Luftfoto

Dækningskrav og søgeområde

Punkt 20: Godkendelse af Forslag til Lokalplan 23-008, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og VVM for vindmølleprojekt ved Rendbæk Øst

01.02.05-P16-29-18

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 23-008 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15. Planforslagene er udarbejdet i forbindelse med ønske om etablering af en vindmøllepark med 16 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter.

Sagsfremstilling

Tidligere forhold

I 2015 blev det besluttet at igangsætte debatfasen forud for den videre planlægning af den nye vindmøllepark i Rendbæk Øst. Der blev i debatfasen afholdt borgermøde. Efter debatfasen blev det besluttet, at der skulle igangsættes en fugleundersøgelse i området.

I 2016 søgte opstiller om at bruge en anden mølletype i området. Ønsket var at anvende en vindmølletype V126 i stedet for en vindmølletype V117. V126 har en rotordiameter på 126 meter og en totalhøjde på 150 meter. Møllen kunne ikke leve op til Helhedsplan13's harmonikrav på 1,1 - 1,35 for forholdet mellem rotordiameter og navhøjde på møller over 100 meter. Mølletypen ville således kræve en ændring af Helhedsplanens retningslinje. Helhedsplan17 er i dag ændret, således den ønskede mølletype kan anvendes.

Forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg

Forslag til Lokalplan 23-008 muliggør, at der kan opstilles 16 vindmøller med tilhørende anlæg og nødvendige vejadgange.

Vindmøllerne forventes hver især at have en effekt på 3,6-4,3 MW og en totalhøjde på op til 150 meter.

Vindmøllerne opstilles på to parallelle nordøst-sydvest-gående rækker med 8 møller i hver række. Møllerne i hver række har en indbyrdes afstand på ca. 360 meter, og mellem rækkerne er der en afstand på ca. 580 meter.

De 16 vindmøller skal udformes med lukkede rørtårne i en lys grå farve. De tre vinger skal være antirefleksbehandlede, så de fremstår med en mat overflade, og skal have omløbsretning med uret, når man som betragter har vinden i ryggen.

Området er udlagt til vindmøllepark i retningslinjerne i Helhedsplan17.

Vest for Rendbæk står i dag 12 eksisterende 600 kW vindmøller. Disse forudsættes nedtaget i forbindelse med, at den nye møllepark etableres.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanens rammer og retningslinjer.

Miljøvurdering og VVM

Der er, jf. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget.

Der er, jf. Planloven, udarbejdet en VVM-redegørelse for vindmølleanlægget. Miljøvurdering og VVM-redegørelse er samlet i en Miljørapport. Her er der redegjort for alle miljøpåvirkninger som følge af den nye vindmøllepark.

Fra maj 2017 er hidtidige VVM-regler erstattet af et nyt regelsæt, som i stedet stiller krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbek. nr. 1225

af

25. oktober 2018. Overgangsbestemmelser medfører dog, at dette projekt, som blev påbegyndt i 2015, er underlagt de tidligere VVM- og miljøvurderingsregler.

Lovgrundlag

Planloven, Miljøvurderingsloven og VVM-bekendtgørelsen.

Økonomi

Ikke relevant

Kommunikation

Lokalplanforslag 23-008, miljørapport og forslag til kommuneplantillæg skal i 8 ugers høringer ved naboer og parter i sagen.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 23-008 med tilhørende miljørapport samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 fremlægges offentligt i 8 uger, og at der i denne periode afholdes et borgermøde i området.

Teknik og Miljøudvalget, 3. december 2018, pkt. 138:

Indstillingen anbefales godkendt, idet udvalget forudsætter, at der ved anden behandlingen foreligger en plan for nedtagning af de 12 eksisterende vindmøller ved Rendbæk.

Malou Skeel deltog ikke i behandlingen af punktet.

Lisbet Emmery kan ikke godkende at opstille vindmøller i området.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 198:

Indstilling anbefales godkendt.

Malou Skeel blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 20. december 2018, pkt. 179:

Godkendt.

Malou Skeel blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Teknik- og Miljøudvalget, 01.02.2021

Beslutningstema

Endelig godkendelse af Lokalplan 23-008, Vindmøller, Rendbæk Øst, Pandrup med tilhørende miljørapport og Kommuneplantillæg nr. 15.

Sagsfremstilling

Planforslagene har sammen med miljørapporten været sendt i offentlig høring i otte uger fra 10. januar 2019 til 14. marts 2019. Der er indkommet 31 bemærkninger til projektet, hvoraf de 13 bemærkninger er en positiv tilkendegivelse over for projektet. Bemærkningerne og forvaltningens kommentarer hertil fremgår af "skema med bemærkninger og kommentarer", der er vedlagt i bilag. Bemærkninger omhandler primært:

- Bekymring for påvirkning af flagermus og kongeørn.
- Visualiseringer vurderes at være vildledende.
- Ønsker mølleparken flyttet ud på havet, eller til et mere øde sted.
- Konflikt med ønsket om at udvikle et naturområde af international kvalitet.
- Påvirkning af landskabsoplevelsen i Store Vildmose.
- Projektet bør afvente resultater af undersøgelse fra Kræftens bekæmpelse.
- Bekymring for støjpåvirkning af omgivelser.
- Bekymring for værdiforringelse af ejendom.
- Forslag om reducere af mølleantallet for at tage hensyn til flagermus og kongeørn.

De indkomne bemærkninger i høringsfasen har givet anledning til, at kommunen har bedt rådgivningsfirmaet Sweco om at vurdere miljørapporten, herunder fugle- og flagermusundersøgelserne i et notat.

Sweco vurderer, at mølleparken kan påvirke fuglearter, der raster i Fuglebeskyttelsesområde nr. 1, Ulvedybet og Nibe Bredning, og som søger til Store vildmoseområdet for at finde føde. Sweco kritiserer bl.a., at miljørapporten ikke beskriver dette forhold yderligere og mener bl.a., at den af NIRAS udarbejdede væsentlighedsvurdering i 2016 skulle ledsages af en fuld Natura 2000 konsekvensvurdering. Opstillers har bedt rådgivningsfirmaet WSP vurdere på Swecos notat, og WSP vurderer, at væsentlighedsvurderingen er lavet på baggrund af relativt grundige fugleundersøgelser, og at evt. negative udsving i bestanden af arter ikke vurderes at være større end de udsving, der anses for at være normale for de udpegede arter og naturtyper i de omgivende Natura 2000 områder. WSP er derfor uenig i Swecos vurdering af, at projektet kræver en fuld Natura 2000 konsekvensvurdering. Både Swecos notat og notatet fra WSP er vedlagt som bilag.

NIRAS, som tilbage i 2016 udarbejdede væsentlighedsvurderingen, er ligeledes blevet bedt om at forholde sig til Swecos notat og oplysningerne heri. Forelagt de nye oplysninger finder NIRAS stadig ikke, at projektet medfører en væsentlig påvirkning af Natura 2000 området, og dermed ikke kræver en fuld Natura 2000 konsekvensvurdering. Samtidigt oplyser NIRAS, at Miljøstyrelsen i deres bemærkninger ikke har kommentarer til projektet, sådan som det er fremlagt, for så vidt angår Natura 2000. På den baggrund vurderer NIRAS, at Miljøstyrelsen finder væsentlighedsvurderingen tilstrækkelig. Notatet fra NIRAS er vedlagt som bilag.

Opstillers advokat, Bech-Bruun, har kommenteret på flere af indsigelserne til mølleprojektet, navnlig bemærkningerne fra Miljøstyrelsen, samt bemærkningerne vedr. påvirkningen af arter i Natura 2000 områder. Bech-Bruun bemærker, at indsigelsen fra Miljøstyrelsen ikke er et veto, og Bech-Bruun vurderer samtidigt, at medmindre kommunen selv finder anledning til at miljøvurderingen er fejlagtig eller mangelfuld, så vil kommunen kunne godkende projektet på det foreliggende grundlag.

Kommunens egen advokat i sagen, Codex advokater, er bedt om at vurdere oplysningerne fra WSP samt Bech-Bruun. Codex advokater er enig i, at væsentlighedsvurderingen, der indgår i miljørapporten, er tilstrækkelig. Samtidigt vurderer de også, at der kan være en risiko for kollision med kongeørn, omend risikoen er meget lille. Dette fremgår også af notatet fra WSP. Kommunen bør være tilbageholdende med at agere imod hovedkonklusioner, der kommer fra centrale myndigheder. Når Miljøstyrelsen anfører, at opstilling af vindmøller 3,5 km fra en kongeørnerede er problematisk, og en negativ påvirkning af bestanden ikke kan udelukkes, så vurderer Codex advokater, at mølleprojektet med sin nuværende placering af møllerne, sandsynligvis vil være i strid med fuglebeskyttelsesdirektivet.

Opstillers advokat, Bech-Bruun, bemærker i et opfølgende notat, at der ikke foreligger et veto fra miljøstyrelsen, og at miljøstyrelsen i øvrigt ikke er myndighed i sagen. Miljøstyrelsens bemærkninger baserer sig bl.a. på, at de forudsætter at der er et ynglende kongeørnepar i området. Miljøstyrelsens bemærkninger er fra starten af 2019, og at der i mellemtiden kun er observeret en enlig han-ørn, der i sagens natur ikke yngler. Bech-Bruun er derfor stadig af den opfattelse, at en evt. godkendelse ikke vil være habitatstridig.

Ovenstående vurderinger fra de forskellige rådgivningsfirmaer er således ikke enige i, hvorvidt de faglige vurderinger i miljørapporten er tilstrækkelig.

Opstillers har accepteret, at mølle nr. 11 udgår af projektet pga. hensynet til damflagermus. Der er lavet visualiseringer, og det vurderes at det visuelt vil være uproblematisk at udtage møllen, og Sweco vurderer, at yderligere undersøgelser ikke er nødvendige.

Kommunen har ligeledes haft kontakt til Energinet for at høre hvor lang tid det vil tage, at gøre transmissionsnettet klar til at modtage strømmen fra vindmøllerne. Energinet vurderer, at de vil være klar til at aftage strømmen inden for en to-årig periode.

En møllepark med 15 vindmøller har en samlet indbygget effekt på mellem 54 og 64,5 MW grøn strøm, afhængig af mølletype. Dette svarer til mellem 44.200 og 49.100 husstandes årlige elforbrug.

Projektet falder i god tråd med DK 2020 Klimaplan og Grøn Energi Nordjylland 2040, hvor målsætningen er, at Nordjylland inden 2040 skal være selvforsynende med vedvarende energi. Strategien er, at der inden 2040 leveres 1283 MW strøm fra vindmøller i hele Nordjylland. Vindmølleparken ved Rendbæk Øst er et led i opfyldelsen af denne strategi. En realisering af planen vil bidrage til en CO2 besparelse på mellem 32.000 og 35.500 tons årligt. Til sammenligning vil et 0-alternativ, med bibeholdelse af den eksisterende møllepark bidrage til en CO2 reduktion på 2.350 tons årligt. Tallene er beregnet på baggrund af Energinets "Miljødeklarering af 1 kWh el" pr. 28. februar 2018.

Det kan endvidere oplyses, at opstiller har tanker om at lade vindmøllerne indgå som del af et "Power-to-X" projekt. Power-to-X er en metode til at omdanne el til mere oplagringsvenlig og transportérbar energi i flydende form, så den grønne energis anvendelighed bliver som vi i dag kender det fra eksempelvis benzin-og dieselbiler – bare drevet af grøn energi. Teknologien anses af mange for næste generation af grøn energiudvikling

Opstiller har oplyst, at planen for nedtagning er, at de 12 eksisterende møller er nedtaget, før idriftsættelse af den første mølle i den ansøgte park. Dette medtages som et vilkår i en eventuel VVM-tilladelse.

Sagen fremlægges til politisk behandling, da det vurderes, at sagen nu er så oplyst, at der ikke med rimelighed kan afdækkes yderligere, trods de divergerende vurderinger fra juridiske eksperter samt eksperter med hensyn til vurdering af habitat og påvirkning af arter - herunder især fugle. Herudover forligger der ikke længere et veto fra statslige myndigheder mod planforslagene.

Økonomi

Ikke relevant.

Kommunikation

Lokalplanforslaget, forslag til kommuneplantillæg og miljørapport har været udsendt i offentlig høring i minimum otte uger - fra medio januar til medio marts 2019. Der er indkommet 31 bemærkninger til planforslagene.

Flere rådgivningsfirmaer og advokater har efterfølgende foretaget vurderinger af, hvorvidt oplysningerne i miljørapporten er tilstrækkelige. Der er ikke enighed herom. Det er navnlig hensynet til kongeørnen, der er genstand for den faglige uenighed. Plan- og Miljøafdelingen ser sig ikke i stand til at afgøre denne faglige strid.

Indhentningen af ovenstående vurderinger har, sammen med en afklaring af indsigelsen fra Forsvaret, medført, at der er forløbet ca. 20 måneder siden udløbet af høringsfristen. I henhold til planloven skal et forslag til lokalplan være vedtaget senest tre år fra offentliggørelsesdatoen, hvilket er overholdt i sagen.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende én af tre følgende beslutninger:

- at udsætte godkendelse af planforslagene med tilhørende miljørapport og igangsætte yderligere fugleundersøgelser,
- at reducere antallet af møller således, at der ikke står møller nærmere seks km fra kongeørnerede eller
- at godkende forslag til Kommuneplantillæg nr. 15, forslag til Lokalplan 23-008 med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse endeligt på vilkår af, at mølle nr. 11 tages ud af projektet.

Beslutning

Malou Skeel erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen forslag 3 – at godkende forslag til Kommuneplantillæg nr. 15, forslag til lokalplan 23-008 med tilhørende miljørapport og sammenfattende redegørelse endeligt på vilkår af, at mølle nr. 11 tages ud af projektet.

Lisbet Emmery kan ikke godkende, at der arbejdes videre med realisering af projektet.

Bilag

Dagsordenspunkt: Valg af alternativ mølletype i Vindmøllepark ved Rendbæk behandlet på mødet 8. august 2016 kl. 08:30 (Administrationsbygningen i Pandrup, Mødelokale 1) i Teknik og Miljøudvalget .docx

forslag 23-008

vindmoeller_rendbaek_Øst KPtil nr 15

Miljørapport-Resume Rendbæk Øst

Miljørapport Rendbæk Øst

Opfølgende (2) notat vedrørende opstilling af vindmøller ved Rendbæk Øst Bech-Bruun

Svar på kritikpunkter i Swecos rapport Jan Durinck 2

Kommentarer til SWECO notat om vurdering vedr Vindmølleområde Rendbæk Øst 1

WSP_Vurdering af fugleundersøgelse ved Rendbæk Øst vindmølleprojekt_final_30.10.2020

Redegørelse.PDF

1426_T_06_Visualiseringer-15stkV126_C

Vindmølleprojekt Rendbæk Øst - bemærkninger til indsigelser 1

Notat vedrørende opstilling af vindmøller ved Rendbæk Øst, Bech-Bruun

Vurdering af afstandskrav til kongeørn fra vindmølleprojekt Rendbæk Øst_Orbicon wsp

Fremsendelse af uddybende bemærkninger vedr kommuneplantillæg nr 15, Miljøstyrelsen (MST Id nr 2 2

Rendbæk Øst Vurdering af udførte undersøgelser og vurderinger ved vindmølleområde

Bemærkninger samlet_Redacted

Frafald af indsigelse overfor helhedsplan 17 tillæg 15 vindmøller Rendbæk Øst i Jammerbugt kommune

Frafald af indsigelse mod vedr lokalplan 23-008 Vindmøller, Rendbæk øst i Jammerbugt Kommune -

Sammenfattende redegørelse ver 5.pdf

Skema med bemærkninger og kommentarer

Punkt 21: Orientering om og godkendelse af status på implementering af handlekatalog for Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik 2020

29.00.00-A00-1-20

Beslutningstema

Orientering om og Kommunalbestyrelsens godkendelse af status vedrørende handlekatalog 2019-2020 til Jammerbugt kommunes Sundhedspolitik for 2019-2022. Handlekataloget evalueres, revideres og suppleres om nødvendigt årligt (bilag 1).

Sagsfremstilling

Handlekatalogets opbygning

Handlekataloget består i sin opbygning af flere dele og indledningsvist af det tværgående set-up, der skal til for at indfri intentionerne i Sundhedspolitik for Jammerbugt Kommune 2019-2022. Derudover indeholder handlekataloget tre nye forslag til implementering specifikt i 2020, nemlig "Uddannelse af sundhedsambassadører på væresteder og institutioner", "Oprettelse af overvægtsklinik" samt "Fokus på Mental sundhed som en del af Værdighedspolitikken".

Dernæst beskriver handlekataloget en række tiltag, som Jammerbugt Kommune allerede har igangsat, og som er vurderet essentielle for at nå målene i sundhedspolitikken. Disse kan derfor med fordel udvikles og profileres. Handlekataloget indeholder sluttelig en række overvejelser, der skulle drøftes i 2020 med henblik på eventuel implementering i 2021.

Status på implementering

En gennemgang af status på initiativerne i handlekataloget for 2020 viser, at langt størstedelen af indsatserne er igangsat. Status skal dog ses i perspektiv af Covid-19, som har sat sit præg på implementeringen af handlekatalogets indsatser. Dette har den betydning, at en del indsatserne ikke er færdigimplementeret, hvorfor disse foreslås medtaget i den reviderede handleplan for 2021. Alle indsatser er vurderet af Sundhedsstrategisk Tænketaank med henblik på en vurdering af, om de skal foreslås medtaget i 2020, ligesom forslag til nye tværgående perspektiver er drøftet i tænketanken (bilag 2).

Sundhedsstrategisk Tænketaank har med henblik på revidering af Sundhedspolitikken handlekatalog udarbejdet status på implementering af indsatser i 2020.

§17, stk. 4 Udvalget Tværgående Sundhed 17. december 2020, pkt. 16:

Punktet blev drøftet.

På grund af COVID-19 situationen er der flere tiltag i 2020, som er forsinkede eller sat i bero, indtil situationen normaliseres. De indsatser, som ikke er færdigimplementeret, medtages i den reviderede handleplan for 2021.

I forbindelse med implementering af ny hjemmeside, vil handlekatalog blive præsenteret i en portalløsning.

Udvalget besluttede, at punktet sendes til orientering i de stående udvalg.

Tidsplan

§17, stk. 4 Udvalget Tværgående Sundhed (drøftelse) 17.12.20

Børne- og Familieudvalget (anbefaling) 01.02.21

Teknik- og Miljøudvalget (anbefaling) 01.02.21

Social-og Sundhedsudvalget (anbefaling) 02.02.21

Beskæftigelsesudvalget (anbefaling) 03.02.21

Kultur- Fritids og Landdistriktsudvalget (anbefaling) 04.02.21

Kommunalbestyrelsen (godkendelse) 18.02.21

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Ikke relevant

Kommunikation

Ikke relevant

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Kultur- Fritids og Landdistriktsudvalget;

- At tage status på implementering af Sundhedspolitikens handlekatalog 2019-20 til efterretning
- At anbefale, at Kommunalbestyrelsen godkender Status på implementering af Sundhedspolitikens handlekatalog 2019-20

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2021, pkt. 4:

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Handlekatalog evaluering og medtages 2021 II

Handlekatalog 2019-2020 oktober Final

Punkt 22: Drøftelse og godkendelse af nyt handlekatalog for Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik 2021

29.00.00-A00-1-20

Beslutningstema

Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget drøfter og Kommunalbestyrelsen godkender Sundhedsstrategisk Tænketales forslag til nyt handlekatalog for Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik til implementering i 2021.

Sagsfremstilling

Forslag til nyt handlekatalog har samme opbygning som det eksisterende handlekatalog for 2020 og indeholder en del indsatser medtaget fra 2020 med nye tværgående perspektiver, der afspejler den implementering, der har fundet sted i indeværende år.

Det nye handlekatalog indeholder derfor kun få nye forslag til indsatser:

- Sundhed som en del af planarbejdet fremgår som en tværgående indsats og vil forventeligt afføde nye indsatser, når Planstrategiens handlekatalog godkendes og prioriteres.
- Der foreslås et projekt, der retter sig mod at skabe flere muligheder for fritidsaktiviteter og fællesskaber for sårbare grupper. Forslaget skal ses i relation til Jammerbugt Kommune som Fritidskommune. Dette forslag er nyt i handlekataloget.
- Der foreslås desuden et projekt om tidlig opsporing af ensomhed og mistrivsel særligt hos børn, unge og ældre samt synliggørelse af veje ud af denne ensomhed og mistrivsel. Forslaget skal ses i relation til ABC for Mental Sundhed, som ikke er et nyt projekt, men er nyt i regi af handlekataloget. Mental Sundhed er af stor vigtighed, ikke mindst nu hvor Covid-19 har isoleret mange mennesker, der dermed har større risiko for at blive ensomme.
- Der foreslås et tredje projekt, som udformer forslag til et helhedsorienteret tilbud til voksne med svær overvægt. Forslaget er bl.a. opstået på baggrund af Jobcentrets oplevelse af en stigning i antallet af borgere med så svær overvægt, at det hindrer tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det nye handlekatalog indeholder endelig ideer i pipeline til 2022. Et eksempel herpå er erfaringer med uddannelse af sundhedsambassadører på kommunes institutioner samt bo- og væresteder, som foreslås overført til private opholdssteder og socialøkonomiske virksomheder samt videreudviklet til virksomheder med mange medarbejdere i risiko for nedslidning eller livstilssygdomme.

Når handlekataloget er endeligt udarbejdet og godkendt, vil Sundhedsstrategisk Tænketales udarbejde plan for implementering med angivelse af tidshorisont og ansvarlige tovholdere på opgaven.

Sundhedsstrategisk Tænketales har med henblik på revidering af Sundhedspolitikens handlekatalog udarbejdet status på implementering af indsatser i 2020.

§17, stk. 4 Udvalget Tværgående Sundhed 17. december 2020, pkt. 16:

Der bør i 2021 være skærpet fokus på;

- stigende ensomhed i flere borgergrupper, herunder fx. unge
- svær overvægt, som alternativt kan føre til tilkendelse af førtidspension
- at fortsætte fokus på borgere / unge med spiseforstyrrelser, herunder sætte fokus på f.eks. hvordan Jammerbugt Kommune bedst støtter op om at fastholde unge med spiseforstyrrelser i uddannelse og støtter familier til unge, som lider af spiseforstyrrelser.

Udvalget besluttede at punktet sendes til drøftelse i de stående udvalg samt endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Tidsplan

§17, stk. 4 Udvalget Tværgående Sundhed (drøftelse) 17.12.20

Børne- og Familieudvalget (anbefaling) 01.02.21

Teknik- og Miljøudvalget (anbefaling) 01.02.21

Social- og Sundhedsudvalget (anbefaling) 02.02.21

Beskæftigelsesudvalget (anbefaling) 03.02.21

Kultur- Fritids og Landdistriktsudvalget (anbefaling) 04.02.21

Kommunalbestyrelsen (godkendelse) 18.02.21

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Indsatserne i handlekataloget er finansierede som udgangspunkt inden for eksisterende budgetramme; men der kan opstå behov for finansiering af de indsatser, der ikke er afklarede eller udviklede for nuværende.

Kommunikation

Ikke relevant

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Kultur- Fritids og Landdistriktsudvalget;

- at drøfte udkast til nyt handlekatalog for Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik til implementering i 2021.
- at anbefale, at Kommunalbestyrelsen godkender udkast til nyt handle-katalog for Jammerbugt Kommunes Sundhedspolitik til implementering i 2021.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2021, pkt. 5:

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Handlekatalog oplæg 2021 model III

Punkt 23: Orientering fra forvaltningen

00.15.10-G01-2-16

Beslutningstema

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer samt Vækst- og Udviklingsforvaltningen.

Sagsfremstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen orienterer.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

- Kommende renovationsordning
- §3-arealer: Registreringer